



Tiefenwasser entspr. Pges-Zulauf P1-P5 (Mittelwerte)

Ansaugtiefen der Pelikane: 21-22 m

Anmerkung: Die Bentophos-Applikation wurde Ende Februar 2016 durchgeführt

Datum	Tiefenwasser 21-22 m Mittelwerte Zulauf P1-P5 Pges mg/L	Oberflächenwasser 0,5 m Tiefe Pges mg/L
10.03.2016	0,608	0,042
25.05.2016	0,225	0,032
20.09.2016	0,152	0,012
22.02.2017	0,112	0,021
10.05.2017	0,090	0,01
02.08.2017	0,049	0,017
29.11.2017	0,082	0,013
16.03.2018	0,053	0,021
29.06.2018	0,043	0,017

Sottrum, 19.07.2018

Dr. A. Stelling

Entwicklung Pges Tiefenwasser und Oberfläche ab 2016\UTAS-AS\1\1

UTAS UmweltTechnik
Mühlenstr. 16a
27367 Sottrum

Inhaber
Dr. André Stelling
Mobil: 0171/3165514
E-Mail: astelling@ut-as.de

Unternehmenssitz
27367 Sottrum
Steuernr.: 40/143/02902
FA Rotenburg (Wümme)

Bankverbindung
Ing DiBa
IBAN DE86500105175404613510
BIC INGDEFFXXX